



## ประกาศโรงเรียนศรีบุญยานนท์

### เรื่อง มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภายในโรงเรียนศรีบุญยานนท์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในประเทศไทย มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) กำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภายในโรงเรียน ดังนี้

๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) , ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง ๗ มาตรการ

เข้มสำหรับโรงเรียนศรีบุญยานนท์

#### ข้อกำหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)

๑. Distancing เว้นระยะห่าง
๒. Mask wearing สวมหน้ากาก
๓. Hand washing ล้างมือ
๔. Testing คัดกรองวัดไข้
๕. Reducing ลดการแออัด
๖. Cleaning ทำความสะอาด

#### ข้อกำหนด ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

๑. Self-care ดูแลตนเอง
๒. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
๓. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
๔. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
๕. Check สำรองตรวจสอบ
๖. Quarantine กักกันตนเอง

ข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับโรงเรียนศรีบุญยานนท์

๑. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
๒. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
๓. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
๔. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
๕. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
๗. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของโรงเรียนศรีบุญยานนท์

ตารางที่ ๑ แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ระดับสี	ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
	ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
สีเขียว	ไม่มีผู้ติดเชื้อ	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
สีเหลือง	ผู้ติดเชื้อ ประปราย	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	-ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT -ประเมิน TST ทุกวัน	-เปิดเรียน On site -ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus -เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็กพิเศษ
		พบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียน ๑ รายขึ้นไป	-ปฏิบัติเข้มตาม DMHTT เน้นใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างบุคคล ๑-๒ เมตร -ประเมิน TST ทุกวัน -ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กรณี High Risk Contact : งดเรียน On site และกักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน กรณี Low Risk Contact : ให้สังเกตอาการของตนเอง และ ปฏิบัติตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข	-ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด -เปิดห้องเรียนอื่นๆ On site ได้ตามปกติ -สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก ๒ ครั้ง/สัปดาห์ -ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus
		พบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า ๑ ห้องเรียน	-ปฏิบัติเข้มตาม DMHTT เน้นใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างบุคคล ๑-๒ เมตร -ประเมิน TST ทุกวัน -ระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ	-ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด -เปิดห้องเรียนอื่นๆ On site ได้ตามปกติ -สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก ๒ ครั้ง/สัปดาห์ -ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus

ระดับสี	ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
	ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
สีแดง	มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน		-ปฏิบัติเข้มตาม DMHTT เน้นใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างบุคคล ๑-๒ เมตร -ประเมิน TST ทุกวัน -ระบายน้ำทุก ๒ ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กรณี High Risk Contact : งดเรียน On site และกักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน กรณี Low Risk Contact : ให้สังเกตอาการของตนเอง	-พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยเข้มมาตรการทุกมิติ -สำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมีหลักฐานและความจำเป็น -สุ่มตรวจฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก ๒ สัปดาห์
สีแดงเข้ม	มีการแพร่ระบาดในชุมชน		-ปฏิบัติเข้มตาม DMHTT -ฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน Self Quarantine -ประเมิน TST ทุกวัน	-พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยเข้มมาตรการทุกมิติ -สำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมีหลักฐานและความจำเป็น -สุ่มตรวจฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก ๒ สัปดาห์

### การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนศรีบุญยานนท์

การพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้ขออนุญาตต้องจัดมาตรการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

#### ๑. แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข

๑.๑ กำหนดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อย หอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับ หรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป แจ้งงดให้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำให้ไปพบแพทย์และอาจมีห้องแยกผู้ที่มีอาการออกจากพื้นที่

๑.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

๑.๓ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์หรือ ล้างมือสำหรับทำความสะอาดมือไว้บริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้า-ออกหน้าลิฟท์ ประชาสัมพันธ์และพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

๑.๔ จัดบริการอาหารในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเช่นจัดอาหารว่างแบบกล่อง (Set box) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดียว(Course Menu)

๑.๕ จัดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดินอย่างน้อย ๑.๕ เมตร

๑.๖ จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องและการจัดการขยะที่ดี

๑.๗ จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีมีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอทั้งในอาคารและห้องสุขาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

๑.๘ ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณและเน้นบริเวณที่มีมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕% เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละสองครั้งทำความสะอาดห้องสุขาทุก ๒ ชั่วโมงและอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่ผู้ใช้จำนวนมาก

๑.๙ มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นการใช้แอปพลิเคชันหรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล

## ๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรม

๒.๑ ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดโดยคิดหลักเกณฑ์จำนวนคนต่อพื้นที่จัดงานไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคนพิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้มีสัดส่วนมากขึ้น

๒.๒ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความแออัดโดยอาจใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้การสแกนคิวอาร์โค้ดในการลงทะเบียนหรือตอบแบบสอบถาม

๒.๓ ประชาสัมพันธ์มาตรการคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ

## ๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๓.๑ สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบให้งดการเข้าร่วมกิจกรรมและพบแพทย์ทันที

๓.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งถึง ๒ เมตรงดการรวมกลุ่มและลดการพูดคุยเสียงดัง

๓.๓ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆก่อนและหลังใช้บริการหรือหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วมหรือสิ่งของเครื่องใช้

๓.๔ ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการ สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยเอก



(ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญยานนท์